# ROKA

Select

Select

Select

Select

Select

# ROKA

Select

Select

Select

Select

Select

Als Antwort auf die wachsenden Erwartungen Qualität ist unser oberstes Gebot, deshalb von Kunden, die Wert auf hervorragende werden alle Haustüren der Kollektion Wärmedämmung, Sicherheit und zeitloses Select aus renommierten Profilen der Design legen, haben wir die Kollektion Fa. Wicona gefertigt. Wir verwenden ROKA Select Doors entwickelt. Sie ist die hochwertige Materialien und Beschläge, ideale Lösung für alle, die auf der Suche hauptsächlich von anerkannten deutschen nach robusten und dennoch ästhetisch Herstellern, die Langlebigkeit und Sicherheit ansprechenden Haustüren von zuverlässiger garantieren. Darüber hinaus bietet Qualität sind.

Eingangsbereich zu bieten, haben wir sehr anpassen können. sorgfältig 22 Haustürmodelle ausgewählt. architektonische Stile einfügt. Unsere Eingangsbereich einen Haustüren sind perfekt für Einfamilienhäuser Charakter, indem Sie geeignet und verbinden Ästhetik mit Zuverlässigkeit kombinieren. Funktionalität.

unsere Kollektion eine breite Palette an Personalisierungsmöglichkeiten, mit denen Um unseren Kunden ein elegantes Design Sie Ihre Haustür perfekt an Ihre individuellen und ein stilvolles Erscheinungsbild für den Bedürfnisse und den Stil Ihres Hauses

Jedes zeichnet sich durch ein einzigartiges Entdecken Sie die Kollektion ROKA Design aus, das sich perfekt in verschiedene Select Doors und verleihen Sie Ihrem einzigartigen Eleganz mit

Wirklich visionär bauen

Unseren Einsatz für die Nachhaltigkeit Durch den Einsatz erneuerbarer Energien besteht. Dazu gehören alte Materialien wie im Baugewerbe. ausgediente Fassaden und Fenster, die aus Gebäuden entfernt und vollständig recycelt

Die Widerstandsklasse WK2/RC2 definiert nach DIN 1627 die Widerstandsfähigkeit von Haustüren gegen Einbruch unter Einsatz körperlicher Gewalt oder gegen den Einsatz von einfachen Hebelwerkzeugen. Mit dem optionalen Sicherheitspaket wird der Schutz durch Verglasung P4A, verstärkte Bandseitensicherungen und zertifizierte einbruchhemmende Profilzylinder weiter erhöht. Diese fortschrittlichen Lösungen erhöhen effektiv das Sicherheitsniveau und schützen die Haustür vor unbefugtem Zugriff

heißt, wurden. Das Einschmelzen von Aluminium verantwortungsvoll mit der Zukunft für die Wiederverwendung benötigt zudem umzugehen und sich der Endlichkeit unserer nur 5% der Energie, die bei der Herstellung Ressourcen bewusst zu sein. Wir sind davon von Primäraluminium benötigt wird. Je höher überzeugt, dass das Bauen der Zukunft nicht der Anteil an wiederverwertetem Material ohne nachhaltige Materialkreisläufe denkbar ist, desto besser für unsere Städte und die Umwelt.

bestätigen wir durch die Verwendung von und moderner Technologien kann Hydro Aluminiumsystemlösungen von Wicona saubereres Aluminium als je zuvor Hydro Circal, die zu den umweltschonendsten herstellen. Der Produktionsprozess ist Aluminiumlegierungen unserer Branche komplett transparent und die Produkte gehören. Bei Hydro CIRCAL handelt es sich sind durch unabhängige Drittunternehmen um eine hochwertige Aluminiumlegierung, zertifiziert (DNVGL). Dieser zertifizierte die zu fast 80% aus End-of-Life-Aluminium Produktionsprozess ist eine echte Revolution









#### PREMIUM-QUALITÄT

Entscheiden Sie sich für exzellente Qualität, die sich aus der präzisen Verarbeitung und der Verwendung von Materialien namhafter Hersteller, die eine lange Lebensdauer und außergewöhnliche Ästhetik gewährleisten, ergibt.

#### **PERSONALISIERUNG**

Passen Sie Ihre Haustür an Ihre individuellen Bedürfnisse an, indem Sie aus drei Typen von exklusiven Außenbeschichtungen wählen, um ihr einen einzigartigen Charakter und eine Persönlichkeit zu verleihen.

#### AUF DIE INNENSEITE KOMMT ES AN

Gestalten Sie die Innenseite Ihrer Haustür so, dass sie sich harmonisch in Ihre Inneneinrichtung einfügt und ihr ein einheitliches und elegantes Aussehen verleiht.

#### SMART ZUBEHÖR

Erweitern Sie Ihre Haustür mit smartem Zubehör wie robusten Schlössern und modernen Zutrittskontrollsvstemen für mehr Komfort und Sicherheit.

#### NOCH MEHR FÜR SIE

Passen Sie Ihre Haustür an eigene Erwartungen an, indem Sie aus drei Produktlinien auswählen, die für unterschiedliche ästhetische und stilistische Ansprüche zusammengestellt wurden.

und Aushebelversuchen.

# PROFILSYSTEM ROKA EXCLUSIVE

Dieses Unternehmen mit 70-jähriger Herausforderungen perfekt gerecht werden.

Warum haben wir uns für Wicona Profile Tradition spiegelt hervorragend das Beste entschieden? Mit mehr als 30 Jahren der deutschen Ingenieurskunst wider: Erfahrung in der Branche musste die Innovation, unvergleichbare Qualität und die Wahl unseres Partners gut überlegt Einhaltung höchster Standards. Durch den sein. Wir sind stolz darauf, seit 2010 Einsatz modernster Technologien sind ihre mit Wicona zusammenzuarbeiten und Produkte eine echte Symbiose aus Ästhetik gemeinsam einzigartige, technologisch und Funktionalität, die den Anforderungen fortschrittliche Lösungen zu entwickeln. an zeitgemäßes Design und technische





#### PROFILSYSTEM ROKA EXCLUSIVE

Flügel innen und außen flächenbündig

Ästhetisches Design

Isoliersteg im Rahmen- und FlügelProfil

#### ABDICHTUNG

Hohe Dichtheit wird durch den Einsatz eines neuen Mehrpunktdichtungssystems gewährleistet. Anschlagdichtungen mit angeformten Ecken sorgen für eine längere Lebensdauer.



#### BODENSCHWELLE

aus Aluminium, wärmegedämmt

Hohe Dichtheitsparameter bei Schlagregen, Wind und ebenso hoher Schallschutz.

#### MASSIVE ECKWINKELPROFIL

Patentierte Technologie von Eckverbindungen inkl. zusätzlichem, beidseitigem Verkleben sorgt für dauerhafte und stabile Eckverbindungen



#### BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Aluminium Füllung innen und außen flächenüberdeckt

3 mm Aluminiumplatte außen und 2 mm innen



#### **ABDECKADAPTER**

Speziell entwickelte Abdeckadapter für Schrauben und Montageteile sorgen für ästhetische Optik und perfektes Finishing.

Select Kollektion



Vorteile der Select Kollektion

10 — 15

# PERSONALISIEREN SIE IHRE HAUSTÜR

# Treffen Sie Ihre Wahl aus drei Paketen passend zu Ihren individuellen Bedürfnisse

	1/3 — GRUNDAUSSTATTUNG	2/3 GRUNDAUSSTATTUNG PLUS	3/3 — GRUNDAUSSTATTUNG BLACK DESIGN
22 ausgewählte Haustüren Modelle	√	√	J
20 Oberflächen verfügbar (pulverbeschichtet, Altholz, Keramik)	√	J	1
Profilsystem ROKA Exclusive	√	J	√
Haustürfüllung Innen und außen beidseitig flügelüberdeckend	1	√	1
Edelstahl Stoßgriff ES 40.600- 1600 (frei wählbar rund mit geraden Stützen)	√	J	Edelstahl Stoßgriff ES 130.800- 1600 (nach Wahl) RAL 9005 schwarz Feinstruktur
Edelstahl Innendrücker auf Oval Rosette mit Rückholfeder und PZ Oval Rosette	Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder weiß oder EV1 silberfarbig	√	RAL 9005 schwarz Feinstruktur
Edelstahl PZ Rundrosette außen flächenbündig	1	√	Edelstahl PZ Rundrosette außen flächenbündig RAL 9005 schwarz Feinstruktur
3-fach Verglasung – Ug=0,5 W/m2K (Randverbund "warme Kante" schwarz) Verbund- sicherheitsglas 6 mm (VSG) Sandstrahl -, Ornament -, oder Klarglas	√	J	√
2-teiliges Aufsatztürband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig	√	3-teiliges Rollentürband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig	3-teiliges Rollentürband RAL 9005 schwarz Feinstruktur
3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung mit durchgehender Schließleiste	√	J	√
Profilzylinder mit Not und Ge- fahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	√	J	V
Standardmasse bis 1150 x 2250 mm	J	J	J

Die Haustürenkollektion Select ist eine der Oberfläche. Lassen Sie sich von unserer einzigartige Kombination aus meisterhafter Auswahl an Modellen mit zeitlosem Design Handwerkskunst und individuellem inspirieren, die Universalität mit aktuellen Ausdruck, die für die Marke ROKA steht. architektonischen Trends verbinden. Die Geschaffen für anspruchsvolle Kunden, Kollektion Select ist eine Harmonie aus bietet sie die Möglichkeit, jedes Detail zu Funktionalität und Ästhetik, bei der jedes personalisieren – von der Farbe über den Detail zu Ihrem Eingangsbereich beiträgt. Griff und die Bänder bis hin zum Schloss und




# ÜBERBLICK DER KOLLEKTION














Seite 35



Select 5

Select 11

Seite 24

Seite 26
























Matt oder Feinstruktur

Elegant Old Oak




# OBERFLÄCHEN












Dark Oak

VERGLASUNG



\*Geeignet für den geschützten Außenbereich.


Harmony Oak

Country Oak

COUNTRY OAK

HARMONY OAK

**APPLIKATIONEN** 



APPLIKATIONEN














ELEGANT OLD OAK


OXIDE NERO

PIETRA DI SAVOIA GRIGA











Speziell geformte Komponenten betonen die Ästhetik der Oberfläche und schützen die Kanten des Furniers effektiv.

Schwarze, spezielle Applikationen sorgen für den perfekten ästhetischen Abschluss und verbessern den Oberflächenschutz.

Holz ist seit jeher ein Symbol Aufgrund seiner die Schönheit der Astansätze von echtem Holz bei. hervorhebt und jede Haustür attraktiv und stilvoll macht.

natürlichen für natürliche Schönheit und Eigenschaften dienen die Farben in Beständigkeit, und seine einzigartige unserem Katalog nur als Referenz. Struktur und Maserung machen Der tatsächliche Farbton und das jede Haustür zu einem einzigartigen Aussehen derselben Oberfläche und zeitlosen Schmuckstück für den kann je nach Faktoren wie Holzart, Eingangsbereich. Wenn Sie sich für Maserung und natürliche Alterung Furnier entscheiden, investieren variieren. Diese Unterschiede sind Sie in ein Material, das den wahren kein Qualitätsmangel, sondern tragen Charakter der Natur widerspiegelt, zur Authentizität und zum Charme

Keramische Oberflächen vereinen harmonisch Eleganz, außergewöhnliche Haltbarkeit und Funktionalität. Sie eignen sich sowohl für moderne als auch für klassische architektonische Projekte. Inspiriert von der natürlichen Schönheit des Steins, bieten sie höchste Qualität und ein originelles Design, das jedem Eingang einen Hauch von Prestige verleiht.

Auswahl der SELECT Haustüren Modelle

18 — 35





Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Oberflächen Khaki Feinstruktur Reliefnuten 5mm außen U-Wert UD 0,88 W/m2K

# SELECT 10

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Oberflächen Terracota Feinstruktur U- Wert - UD 0,72 W/m2K



# SELECT 1

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 9005 matt oder Feinstruktur U- Wert - UD 0,84 W/m2K





Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 9016 matt oder Feinstruktur U- Wert - UD 0,90 W/m2K



# SELECT 3

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 9007 matt oder Feinstruktur U- Wert - UD 0,80 W/m2K



# SELECT 4

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen) Oberflächen Earth Feinstruktur U- Wert - UD 0,80 W/m2K

23



Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 7016 matt oder Feinstruktur Applikationen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen U- Wert - UD 0,84 W/m2K



# SELECT 6

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl
Glas VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren
Streifen (mitte) · Float (innen)
Oberflächen Marrone Feinstruktur
Applikationen Alunox Applikation flächenbündig
eingelassen außen
U- Wert - UD 0,82 W/m2K



# SELECT 7

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 9007 matt oder Feinstruktur U- Wert - UD 0,84 W/m2K



# SELECT 8

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 7015 matt oder Feinstruktur Applikationen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen U- Wert - UD 0,79 W/m2K



SELECT 11

Stoßgriff ES 600.1600 Einlassgriff in Haustürfarbe Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 9007 matt oder Feinstruktur U- Wert - UD 0,89 W/m2K



# SELECT 12

Stoßgriff ES 600.1600 Einlassgriff in Haustürfarbe Oberflächen RAL 9016 matt oder Feinstruktur U- Wert - UD 0,78 W/m2K



# SELECT 17

Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 schwarz Feinstruktur Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen RAL 7021 matt oder Feinstruktur Applikationen RAL 9005 schwarz Feinstruktur U- Wert - UD 0,84 W/m2K



# SELECT 18

Stoßgriff ES 40.1600 Edelstahl Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen Earth Feinstruktur Applikationen Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen U- Wert - UD 0,86 W/m2K







Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Oberflächen Altholz - Country Oak Applikationen 8 mm Applikationen in RAL 9005 U-Form eingelassen außen

U- Wert - UD 0,88 W/m2K

# SELECT 14

Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen Altholz - Country Oak Verglasung rahmen in schwarz Feinstruktur U- Wert - UD 0,82 W/m2K



# SELECT 15

Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Oberflächen Altholz - Dark Oak Applikationen RAL 9005 schwarz Feinstruktur außen U- Wert - UD 0,72 W/m2K



# SELECT 16

Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen Altholz - Elegant Old Oak Applikationen RAL 9005 schwarz Feinstruktur außen U- Wert - UD 0,82 W/m2K



SELECT MODELLE KOLLEKTION - KERAMIK





Stoßgriff ES 600.1600 Einlassgriff Aluminium in Türrahmen Farbe Oberflächen Keramik - Ossido Nero U- Wert - UD 0,88 W/m2K



# SELECT 20

Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Glas VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen) Oberflächen Keramik - Ossido Bruno Verglasung rahmen in schwarz Feinstruktur U- Wert - UD 0,82 W/m2K





Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Oberflächen Keramik - Oxide Nero Applikationen 8 mm Applikationen in RAL 9005 U-Form eingelassen außen

U- Wert - UD 0,72 W/m2K



# SELECT 22

Stoßgriff ES 130.1600 | RAL 9005 Schwarz Feinstruktur Oberflächen Keramik - Pietra Di Savoia Griga Bocciardato Applikationen 8 mm Applikationen in RAL 9005 U-Form eingelassen außen

U- Wert - UD 0,82 W/m2K

Details spielen oft eine Schlüsselrolle in der Gesamtkomposition einer Haustür. Sie werden zum Protagonisten, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht und den Charakter sowohl der Bewohner als auch der Architektur unterstreicht. Dank eines sorgfältig ausgewählten Sortiments an Haustürgriffen und -drückern, Rosetten und Beschlägen kann jede Komponente der Haustür hinsichtlich ihrer Eleganz, Funktionalität und Ergonomie fein abgestimmt werden, was sich in der Bequemlichkeit des täglichen Gebrauchs niederschlägt.



ES 40 - EDELSTAHL STOßGRIFF

Stoßgrifflängen:

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm, 1800 mm

Durchmesser: ø3 0mm



ES 130 - EDELSTAHL STORGRIFF

ES 600 - ALUMINIUM EINLASSGRIFF

Stoßgrifflängen:

1600 mm

Stoßgrifflängen:

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

Querschnitt: 30x20 mm





ES 2640 - INNENDRÜCKER

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig



ES 2680 - INNENDRÜCKER

Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl



ES 2602 - RUNDROSETTE

Edelstahl PZ Rundrosette außen flächenbündig



ES 2210 - PROFILZYLINDER

Profilzylinder inkl. 5 Schlüssel mit N+G



ES 2400-1 - AUFSATZTÜRBAND

2-tlg. Aufsatztürband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig



ES 2400 - ROLLENTÜRBAND

3-teiliges Rollentürband, RAL 9016 weiß oder silber EV1



#### BLACK DESIGN PAKET



ES 2602 - RUNDROSETTE

Rundrosette außen flächenbündig, RAL 9005 Feinstruktur



ES 2680 - INNENDRÜCKER

Innendrücker mit ovalem Langschild, mit Rückholfeder (Edelstahl) und Ovalrosette, RAL 9005 Feinstruktur



ES 2400 - ROLLENTÜRBAND

3-teiliges Rollentürband, RAL 9005 Feinstruktur

36 ROKA Select Kollektion Ausstattung

#### ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

#### **ZUTRITTSSYSTEM 1**

# Cekey Cekey

Ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen und verknüpft den Gebäudezutritt mit der Smart-Home-Welt. Das ekey dLine Fingerprint-System wird mit Smartphone oder

FINGERABDRUCKSCANNER EKEY DLINE

#### **ZUTRITTSSYSTEM 3**



# BIOKEY® RFID TRANSPONDER

Das BioKey® RFID bietet eine berührungslose Technologie als ideales Medium zur Türöffnung. Die mitgelieferten Transponder (1x Master, 1,x Benutzer), ermöglichen das einfache und sichere Öffnen der Tür. Weitere Benutzertransponder sind ebenfalls erhältlich.

#### \*ZUTRITTSSYSTEM 1, 2, 3, 4, KOMPATIBEL MIT:



#### ES 1200 3-FACH VERRIEGELUNG\*

Automatische 3-fach Verriegelung mit zwei Riegeln und einem Hauptschloss (mechanische Verriegelung und motorische Entriegelung).

#### ZUTRITTSSYSTEM 2



#### BIOKEY®

Die Bedienung von BioKey® ist einfach, unkompliziert und sicher. Die Programmierung des Zutrittssystems wird ohne zusätzlichen PC oder Code betätigt. Das ist vor allem komfortabel, denn so lassen sich alle Programmierungen direkt vor Ort vornehmen. Bis zu 150 verschiedene Zutrittsberechtigungen lassen sich dabei vergeben.

#### **ZUTRITTSSYSTEM 4**



#### BIOKEY® TASTATUR

Die robuste Edelstahl - Tastatur BioKey® zählt zu der BioKey® Produktfamilie die weltweit angesehen und anerkannt wird. Sie verfügt über intelligente und zeitlich gesteuerte Sperrmechanismen - somit ist die BioKey® Zahlentastatur manipulationssicherer.



#### ES 1760 5-FACH VERRIEGELUNG\*

Automatik 5-fach Sicherheitsverriegelung aus einer stabilen Kombination von Fallenbolzen und Schließhaken (mechanisch verriegeln und motorisch entriegeln).

### ES 1772 5-FACH VERRIEGELUNG, M-TS\*

Vollmotorische Mehrfachsicherheitsverriegelung. Sie ist nicht nur komfortabel und modern durch Fingerscan, Codetastatur oder Smartphone zu bedienen sondern auch sehr leise und schnell (M-TS-Schloss entriegelt in nur 0,3 Sekunden).

#### SICHERHEITSSYSTEME



ES 1000 3-FACH VERRIEGELUNG

3-fach Sicherheitsverriegelung mit zwei Massivriegel und einem Hauptschloss.



ES 1750 5-FACH VERRIEGELUNG

Automatik 5-fach Sicherheitsverriegelung aus einer stabilen Kombination von Fallenbolzen und Schließhaken.



ES 2100 E-ÖFFNER

Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung



ES 2012 LIVIUS PROFILZYLINDER

Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte und 5 Wendeschlüssel.



Standard Profilzylinder mit Drehknauf inkl.5 Schlüssel. Mit N+G



#### ES 2450 VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER (3 STÜCK)

Das völlig verdeckt liegende Türband macht die Drehpunkte von außen unsichtbar. Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik. Türbandöffnungswinkel beträgt 90°.



# \*Hinweis - Kann nicht mit RC 2

# ES 2300 TÜRSCHLIESSER

Der Obertürschließer mit Gleitschiene und Feststellung weiß oder EV1. Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.



#### BODENEINSTANDSPROFIL

Das Bodeneinstandsprofil leistet sehr hohe Dämmeigenschaften und Stabilität. Unterschiedliche Höhen erhältlich.

ES 4035 DIGITALER TÜRSPION

Digitaler Türspion mit 3,5 LCD


Bildschirm flächenbündig mit Türfüllung. LCD- Abdeckung in

Türfarbe.




#### ES 2320 VERDECKT LIEGENDER OBENTÜRSCHLIESSER

Der verdeckt liegender Obertürschließer mit Gleitschiene und Feststellung ist ein funktionelles und unsichtbares Hilfsmittel zur Kontrolle von Türschließanlagen.



#### SEITENTEIL

- Oberfläche Pulverbeschichtung
- 3-fachverglasung Ug = 0,5 W/m2K ("warme Kante" schwarz)
- Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm) außen
- Klar-, Sandstrahl- oder Satinatoglas mittig
- Verglasung RC2/P4 (optional)
- Höhe bis zu 2250 mm
- Verdeckt liegende Entwässerung mit Seitenteilen



ACHTUNG: Zwischen dem Haustürflügel und dem Seitenteil können die Reliefnuten oder Alunox Applikationen im Verlauf leicht abweichen, diese sind technisch bedingt und zu tolerieren!

Verdeckt liegende Entwässerung im Seitenteil

#### ROKA

Sitz und Showroom ul. ks. Józefa Londzina 31 43-382 Bielsko-Biała, Polen

KONTAKT rokadoors.com

# Copyright © 2025 ROKA

ROKA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die technischen und qualitativen Eigenschaften ihrer Produkte zu verbessern und Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung der Funktionalität und Qualität der Produktion notwendig sind. Alle technischen Details und Maße sind in der Preisliste des Unternehmens und deren Aktualisierungen zu finden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in Abbildungen gezeigten Farben und Materialien nur um Richtwerte handelt. Roka übernimmt keine Haftung für Druckfehler und/oder Fehler in Bezug auf Produkteigenschaften.

**ROKA Kollektion Select** 

Künstlerische Leitung und grafische Gestaltung Studio Nuvole ROKA Marketing- und Designabteilung

Text ROKA Marketingabteilung

Produziert und gedruckt in Polen

Ausgabe 01